







almetendontimbantindimind

Inntumbunta



Designation: Joulatin

Flow 5 Flanchell Ranga Souche 7

Flower: A Vl. 1, 8, 62

Lourneture 8 O Al


Lournetur

Lintimhunti

Désignation: Youlutin Clos 5 planche 22 - Rang A 7- Souche Vigueur : A Date de Véraison: 5. 8.63 Date de maturité : 16 9 65 Fourriture: 0 +5 GRAPPE - G - (M)- P - L - M - C. B.IH : TG - G- H - P. Bl - Gr - Rs - Rg - N. Charge WW 3 saveur : s - m - ar - fox - herb disc. - sph. - ell. - Ov. 815 Obov. - c71. - fus. S 2 0 avec pépins - apyrène 834 3 4 jus : inc. - colore

```
Désignation:
Clos Planche Rang & Souche
Vigueur : 4
Date de Véraison : 317.64
Date de Maturité: 19.64 + 3
Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - D - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M- P. ASAIS
      Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
s 12 saveur : 6 - m - ar - fox - herb
s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 39 Obov. - cyl. - fus.
sX
3 %
     avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré-
       Miller: 0 | 2 3 4 5
```



alantanlantanlantanlanta

Juntan landa

	Anr Dmj	née : 1963 placement .	5.221	17		Désig	gnation	, Ja	ubertin	, , , , , , , ,		
total 5.1 114 16.4 171 1 19 3 6 111 (2) 3 1 6 111	====== !	1 37								mentenses !!		
3	! !		5.1	114	116.4	!!!	!!!	!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
	1 2	! 19 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	3	6	! 11	1 !		! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !				

ulmatandantandantandantau

Juntum huntu

	n i	c , 1965	5.422.	A.7	. Désig	netion	Jank	ertin.	0 M Y © C F	€ ¢
		್ಷಾಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟರ್		a grant dans then the grant grant the grant and the grant gr	=== \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\					-:
i f	1	Turbee sofa:	1 1,4	514!	!	7 F 1	!	!	!	! !
7 ;		8	0	1 ! 3 ★!		# A N T ()		1 1 1 1	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i i	3	8	7	5 L!		:	! ! !	: : !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1 1 1

Jaubertin

almaten/maten/maten/maten/

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté A Nº 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Linitialiani

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- cotonneux 9.

 Vendate

 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rema 61

Nº ordre

Désignation :

<u> Umimiliai</u>

Jouletten

Clos 5 Planche 22 côté A rang 7 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RATEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remen 5.63

Nº ordre

Annimilanti

Désignation: Youbertin

Planche 22 Côté A7 Rang souche 12 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

almandantanlantanlantay

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

lemes Jeun 62

Nº ordre

Désignation

Anntonlock

Toubertin

Clos 5 Planche 22 Côté A rang 7 souche @ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cctonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan (I) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen(2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.

 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Reme fuillet 62

Nº d'ordre

Jaubertin

Désignation

VASSAL 5 Planche 22 coté A Nº 7 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

Jantandani)

- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
- 25 A pédoncule herbace mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 🕄
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 2 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 7 ellipsorde 2 evelde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 mclle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court O- moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré (8) non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Barial 62

Planche côté rang 5-22-13 souche 1-2-5-4-5 SARMULT DE VICTI Samoat : long (1), Loyen (2), court (3). : rôle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : apletis (1), effecés (2), globuleux (6), saillents (4). Moeuds Mérithalle de longueur novenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (6). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (6). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jeune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conicue (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4 | Uminologia

Angel 4.11.63

dentimber in internation from the later of

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . . Joubertin . . .
Emplacement: 5.22A. Vas. ... Vign. ......
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L \dots D - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme . . . . . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)-3.
                : 4 - (5)
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Linimihadi Linimihadi

Augst 63-